

# Zaszczep w sobie chęć szczepienia

[www.szczepienia.gis.gov.pl](http://www.szczepienia.gis.gov.pl)

European  
Immunization  
Week

Prevent Protect Immunize



Schemat obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych do 19. roku życia opracowany na podstawie Programu Szczepień Ochronnych

| Szczepienie przeciw                  | 1. rok życia  |          |             |             |          |          | 2. rok życia |               |               | 6. rok życia  | 10. rok życia | 14. rok życia | 19. rok życia |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 1. doba życia | 2. m. ż. | 3.-4. m. ż. | 5.-6. m. ż. | 6. m. ż. | 7. m. ż. | 9.-12. m. ż. | 13.-14. m. ż. | 13.-18. m. ż. | 16.-18. m. ż. |               |               |               |
| gryżycy                              |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| WZW B                                |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>Poliovirus</i>                    |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>Haemophilus influenzae</i> typu b |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| odrzę, śwince, różyczka              |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| blonicy                              |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| tępcowi                              |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| krztusowi*                           |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>      |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| ospie wietrzna?                      |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| blękitnica rotawirusowej             |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>Neisseria meningitidis</i>        |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| grypie sezonowej                     |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| WZW A                                |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |
| wirusowi brodawczaka ludzkiego       |               |          |             |             |          |          |              |               |               |               |               |               |               |

\* Szczepionki przeciw błonicy, różyczce i krztusowi, ze zmniejszoną zawartością składnika biologicznego (dTap) można stosować u dzieci po ukończeniu 7 roku życia, które nie otrzymały dawki przysposabiającej szczepionki przeciw błonicy, różyczce i krztusowi (DTaP) w 6. roku życia.

**Szczepienie przeciw pneumokokom obejmuje:**

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia po urazie lub z wadą osłabionego układu nerwowego, przebiegających z zwiększonym ryzykiem płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażone HIV, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego.

b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia chorujące na przewlekłą chorobę serca, schorzenia immunologiczne, hemodializę, w tym małopłytkowość, długoczasną ostłą białaczkę, choroby, śródopłuczną, wodną, asplenię, wodną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, przewlekłą niewydolność nerek i naważający zespół nerczowy, pierwotne zaburzenia odporności, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, przewlekłe choroby płuc, w tym astmę.

c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500g.

**Szczepienie przeciw ospie wietrznej obejmuje:**

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia, które nie wyeliminowały wirusa w punkcie a, które nie chorowały na ospę wietrzną.

c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, które nie wyeliminowały wirusa w punkcie a i b, należące na zakazanie ze względu na zdrowotności, w szczególności należące na zakazanie ze względu na czasowe lub stałe przezywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa wywołującego epidemię, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, szpitalach i innych instytucjach opiekuńczych.

# SZCZEPIENIA OCHRONNE

## ZDROWIE

- Szczepienia ochronne to inwestycja w zdrowie naszych dzieci
- Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym

## Dzięki szczepieniom

- wyeliminowano całkowicie ospę prawdziwą, a w wielu krajach nie występuje poliomyelitis, różyczka wrodzona czy tężec noworodków
- zmniejszyła się zachorowalność na wiele chorób zakaźnych
- zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Szczepienia ochronne zapewniają odporność na zachorowanie Twojego dziecka, a ponieważ istnieje odporność zbiorowiskowa, szczepienia chronią również pojedyncze osoby niezaszczone
- Szczepiając swoje dziecko chronisz przed ciężkimi zachorowaniami także te dzieci i osoby dorosłe, których z przyczyn medycznych nie można zaszczepić

## BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdzają badania kliniczne.

## Wprowadzone na rynek szczepionki

- ✓ pozytywnie przeszły badania laboratoryjne oraz badania kliniczne prowadzone przed ich rejestracją i wprowadzeniem do obrotu
- ✓ podlegają wysokim standardom bezpieczeństwa – kontrolowana jest każda seria szczepionki przed wprowadzeniem do obrotu
- ✓ monitorowana jest jakość szczepionek
- ✓ prowadzony jest nadzór nad występowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych

# BEZPIECZNE SZCZEPIENIE

## Zalecenia dla rodziców i opiekunów

- ✓ Do szczepienia kwalifikuje lekarz po uprzednim zbadaniu dziecka
- ✓ Udając się na szczepienie zabierz ze sobą książeczkę zdrowia dziecka
- ✓ Szczepionki kupowane w aptece przez pacjenta, powinny być transportowane w opakowaniu izotermicznym i przechowywane w temperaturze od +2 do +8 °C
- Szczepienie dziecka może zostać wykonane za zgodą rodziców
- W trakcie wykonywania szczepienia pozostań ze swoim dzieckiem w gabinecie zabiegowym
- Po podaniu szczepionki jeszcze przez ok. 30 min pozostań z dzieckiem na terenie placówki, aby obserwować reakcję dziecka na szczepienie
- Obserwuj dziecko przez 48 godzin od zaszczepienia
- Przestrzegaj terminów kolejnych wizyt szczepiennych zaleconych przez lekarza

## Podczas wizyty poinformuj lekarza o

- przebytych przez dziecko chorobach
- przyjmowanych przez dziecko leków (podawane leki mogą na przykład osłabić działanie szczepionki)

- przebywaniu lub bliskim kontakcie dziecka z osobą chorą (dziecko mogło się już zakazić, a jeszcze nie są widoczne objawy)
- objawach, które wystąpiły w następstwie wcześniej wykonanych szczepień

## Obowiązki osoby przeprowadzającej szczepienie

- Lekarz przeprowadza badanie kwalifikacyjne do szczepienia

**W każdym przypadku lekarz ocenia stan zdrowia dziecka i decyduje czy istnieją przeciwwskazania do wykonania szczepienia lub wskazania do jego czasowego odroczenia**

- Lekarz informuje o rodzaju i sposobie wykonania szczepienia
- Lekarz/pielęgniarka przeprowadza szczepienie
- Lekarz/pielęgniarka dokumentuje przeprowadzenie szczepienia

## Lekarz informuje o

- terminach obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka
- szczepieniach zalecanych
- możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) i konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku jego wystąpienia

## Właściwie udokumentowane szczepienie ochronne powinno zawierać następujące informacje

- data szczepienia
- nazwa szczepionki
- numer serii i data ważności szczepionki
- miejsce i droga podania szczepionki
- nazwisko osoby zlecającej szczepienie i osoby wykonującej szczepienie ochronne

Podstawę prawną przeprowadzania szczepień ochronnych stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b) i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz.1086)

Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 został ogłoszony w: Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138). [www.gis.gov.pl](http://www.gis.gov.pl)

Skład szczepionek można sprawdzić w ulotce dołączonej do opakowania lub w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), która znajduje się na stronach

- Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [www.urpl.gov.pl](http://www.urpl.gov.pl)
- Europejskiej Agencji Leków [www.ema.europa.eu/ema](http://www.ema.europa.eu/ema)

## Więcej informacji

- [www.szczepienia.gis.gov.pl](http://www.szczepienia.gis.gov.pl),
- [www.szczepienia.pzh.gov.pl](http://www.szczepienia.pzh.gov.pl),
- [www.mz.gov.pl](http://www.mz.gov.pl),
- [www.euro.who.int](http://www.euro.who.int)

Zrealizowano w ramach WHO Europejski Tydzień Szczepień. Materiał informacyjny powstał we współpracy: MZ, GIS, WHO, NIZP-PZH